

Η επικολητή πλακώδης ξυλεία ...

... τα προτερήματά της θα σας πείσουν!

MOSSER



Η επικολητή πλακώδης ξυλεία ...

... ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας:

Με τον όρο επικολητή πλακώδης ξυλεία εννοούμε δομικά συστατικά για ξύλινες κατασκευές που παράγονται από τεχνητά ξηραμένες πλάκες ερυθρελάτης κι όπου έχουν αποκοπεί οπτικές ατέλειες καθώς και σημεία που μειώνουν την αντοχή, όπως μεγάλα κλαδιά, μεγάλες κηλίδες ρητίνας και ρόζοι. Μέσω της αφαίρεσης των αδύνατων σημείων και της διάταξης του υλικού σε στρώματα πλακών δημιουργείται το προϊόν υψηλής τεχνολογίας, η πλακώδης ξυλεία.

Υψηλή σταθερότητα στη μορφή:

Η κανονική οικοδομική ξυλεία, μετά την εγκατάστασή της ξηραίνεται σε μεγάλο βαθμό. Σκεβρώνει και συρρικνώνεται. Ένα ατόφιο ξύλο ύψους 24 εκατοστών συρρικνώνεται παραδείγματος χάριν κατά την ξήρασή του από ένα ποσοστό υγρασίας ξύλου της τάξης του 30 % σε 10 %, κατά 10 με 20 χιλιοστά. Επίσης εγκυμονεί ο κίνδυνος της δημιουργίας ρωγμών. Η πιο συχνή αιτία για προβλήματα στεγανότητας σε εξωτερικούς τείχους και οι επακόλουθες ζημιές λόγω υγρασίας είναι η συρρίκνωση της οικοδομικής ξυλείας που ήταν υπερβολικά υγρή κατά την εγκατάστασή της. Κατά την κατασκευή της επικολητής πλακώδους ξυλείας ξηραίνονται οι πλάκες πριν από τη συγκόλληση τεχνητά έως ένα ποσοστό υγρασίας ξύλου της τάξης του 10 % κι έπειτα πλανίζονται. Η έτοιμη επικολητή πλακώδης ξυλεία έχει ως εκ τούτου ένα ποσοστό υγρασίας ξύλου που αντιστοιχεί περίπου στην υγροσκοπική ισορροπία ενός ξύλου που έχει ήδη εγκατασταθεί.

Η επικολητή πλακώδης ξυλεία παρουσιάζει λόγω της επεξεργασίας της φανερά πιο καλές ιδιότητες από το ατόφιο ξύλο, ενώ δεν σκεβρώνει μακροπρόθεσμα και η τάση για δημιουργία ρωγμών έχει ελαχιστοποιηθεί. Γι' αυτούς τους λόγους η επικολητή πλακώδης ξυλεία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για δομικά στοιχεία που φαίνονται και αποτελεί τη βάση για μια μακροπρόθεσμα στεγανή και σταθερή κατασκευή.

Υψηλή ποιότητα επιφάνειας:

Η επικολητή πλακώδης ξυλεία πλανίζεται και γκινιάζεται από όλες τις πλευρές, παρουσιάζοντας μια λεία κι όμορφη επιφάνεια.

Για να ικανοποιήσουμε και τις πιο διαφορετικές σχεδιαστικές απαιτήσεις, σας προσφέρουμε δομικά στοιχεία από επικολητή πλακώδη ξυλεία με διαφορετικές ποιότητες επιφάνειας:

- Οπτική Ποιότητα για δομικά στοιχεία και κατασκευές όλων των ειδών με στατικές και οπτικές απαιτήσεις
- Βιομηχανική Ποιότητα για επικολητή πλακώδη ξυλεία με στατικές αλλά χωρίς οπτικές απαιτήσεις

Ελκυστικές δυνατότητες για τη διαμόρφωση χώρου:

Τα επανομαζόμενα τεχνικά προτερήματα επιφέρουν επιπλέον και αρχιτεκτονικά και σχεδιαστικά πλεονεκτήματα. Η επικολητή πλακώδης ξυλεία ταιριάζει υπέροχα με άλλα υλικά όπως φυσική πέτρα, μπετόν, ατσάλι ή γυαλί. Μέσω της δυνατότητας για επεξεργασία με έγχρωμο ή διάφανο βερνίκι ή κερί αυξάνονται οι δυνατότητες της δημιουργικής έκφρασης.

Μεγάλες διαστάσεις και πιο λεπτές διατομές:

Η επικολλητή πλακώδης ξυλεία παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή και ακαμψία σε σχέση με την κανονική οικοδομική ξυλεία. Μπορεί να κατασκευαστεί σε μήκη έως και 18 μέτρων και σε διαστάσεις έως 240 x 1240 χιλιοστών.

Κατ' αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η δημιουργία συστημάτων φέρουσων κατασκευών με μεγάλα ανοίγματα χωρίς υποστήριξη, εάν τα δομικά στοιχεία είναι λεπτά.

Διαστάσεις:

- Πλάτος από 80 – 240 mm ανά 20 mm.
- Ύψος από 80 – 1240 mm ανά 40 mm.
- Μήκος από 6000 – 18000 mm (με μεγάλη ακρίβεια).
- Πάχος πλακών έως και 40 mm.

Διάσταση	Τεμάχια/Κιβώτιο
80 x 120 mm	30
80 x 160 mm	21
100 x 100 mm	36
100 x 120 mm	30
100 x 160 mm	21
100 x 200 mm	18
120 x 120 mm	20
120 x 160 mm	14
120 x 200 mm	12
120 x 240 mm	10
140 x 140 mm	16
140 x 200 mm	12
140 x 240 mm	10
160 x 160 mm	14
160 x 200 mm	12
160 x 240 mm	10
160 x 280 mm	8
180 x 280 mm	8
200 x 200 mm	12

Επιπλέον διαστάσεις σας παρέχουμε κατόπιν ερώτησης.



Απλή επεξεργασία χωρίς προβλήματα:

Πέρα από τα άλλα προτερήματα αυτού του ποιοτικού υλικού, απαιτείται και λιγότερος χρόνος για την επεξεργασία του.

Χωρίς χημική προστασία του ξύλου στο εσωτερικό μέρος:

Οι μύκητες που καταστρέφουν το ξύλο χρειάζονται για την ανάπτυξή τους την υγρασία του ξύλου, η οποία μπορεί να αποκλειστεί εφόσον γίνεται επαγγελματική εγκατάσταση επικολητής πλακώδους ξυλείας κάτω από τη στέγη και σε εσωτερικό χώρο. Ως εκ τούτου μπορούμε να αποφύγουμε σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις τη χρήση χημικής προστασίας του ξύλου σύμφωνα και με την DIN 68800 Μέρος 3.

Υπέροχες βιολογικές ιδιότητες κατοικίας:

Η επικολητή πλακώδης ξυλεία ως ένα προϊόν της φύσης, έχει άριστες βιολογικές ιδιότητες κατοικίας και επηρεάζει πολύ θετικά την ατμόσφαιρα εσωτερικού χώρου.





Σφραγίδα Εμπόρου



Επικολητή πλακώδης ξυλεία από την εταιρεία Mosser ... με εγγυημένη ποιότητα:

Η επικολητή πλακώδης ξυλεία της Mosser είναι ένα επώνυμο προϊόν που δεν παρουσιάζει προβλήματα, βρίσκει ποικιλώτρες εφαρμογές και κατασκευάζεται με την πιο σύγχρονη τεχνολογία επεξεργασίας ξύλου. Η επιχείρησή μας έχει έντονο ποιοτικό προσανατολισμό που αποδεικνύεται κι από την απόκτηση όλων των σχετικών σημάτων ελέγχου. Είναι αυτονόητο ότι η Mosser διαθέτει όλα τα σήματα ελέγχου που έχουν σημασία στον τομέα όπου δραστηριοποιείται. Ενημερωμένες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο κέντρο μεταφόρτωσης της ιστοσελίδας www.mosser.at

Επικολητή πλακώδης ξυλεία από την εταιρεία Mosser ... με εγγυημένο σέρβις:

- Επαγγελματική κι αποτελεσματική εξυπηρέτηση από την πλήρως καταρτισμένη ομάδα πωλήσεών μας.
- Κατασκευή και παράδοση σύμφωνα με κατάλογο ξυλείας.
- Πλήρη γκάμα υπηρεσιών όπως για παράδειγμα την προετοιμασία της πλακώδους ξυλείας για την επικείμενη εγκατάσταση, (τον προστατευτικό εμποτισμό) και την παροχή πληροφοριών και συμβουλών για τεχνικές εφαρμογές.
- Μικροί χρόνοι παράδοσης χάριν στο ευέλικτο σύστημα παραγωγής μας.
- Για να σας βοηθήσουμε κατά τον προϋπολογισμό των διαστάσεων, σας προσφέρουμε τη βοήθεια για τον καθορισμό των διαστάσεων (μέσω προγράμματος) στην ιστοσελίδα μας www.mosser.at.

Εφόσον το επιθυμείτε, ευχαρίστως να σας προσφέρουμε ακόμη και την κατασκευή ολόκληρων ετοιμοπαράδοτων αιθουσών. Όπως στις παραδόσεις ειδικών στοιχείων για επικολητή πλακώδη ξυλεία, έτσι και σ' αυτές τις περιπτώσεις συνεργαζόμαστε με υψηλών αποδόσεων συντάιρο.