



# Dimensionsliste

**MOSSER**



# Allgemeines

Die folgenden Dimensionen stellen unser Standard-sortiment dar. Ein Großteil ist in den angeführten Paketgrößen ab Lager lieferbar.

Bestelleinheit: 1 Paket/Dimension

Sonderdimensionen auf Anfrage.

# Inhalt

Brettschichtholz	Seite	4
Deckenelemente	Seite	5 – 6
Keilgezinkte Latten	Seite	7
Leimbinderlamellen	Seite	8
Kantholz/Staffeln	Seite	9
Pfosten	Seite	9
Braunblocheinschnitte	Seite	10
Latten	Seite	10
Seitenware	Seite	11

Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
Jede neu aufgelegte Dimensionsliste ersetzt die vorhergehende!

# Brettschichtholz

Fichte Brettschichtholz mit Fase, GL 24,  
Sichtqualität, Lamellenstärke 40 mm,  
Standardlängen 12.000 mm/13.600 mm

Art.-Nr.	Dimension	Stück/Paket
31153	80 x 120 mm	30
31153	80 x 160 mm	21
31153	100 x 100 mm	36
31153	100 x 120 mm	30
31153	100 x 160 mm	21
31153	100 x 200 mm	18
31153	120 x 120 mm	20
31153	120 x 160 mm	14
31153	120 x 200 mm	12
31153	120 x 240 mm	10
31153	140 x 140 mm	16
31153	140 x 200 mm	12
31153	140 x 240 mm	10
31153	160 x 160 mm	14
31153	160 x 200 mm	12
31153	160 x 240 mm	10
31153	160 x 280 mm	8
31153	180 x 280 mm	8
31153	200 x 200 mm	12

Weitere Dimensionen auf Anfrage bis max. 240 x 1.240 x 18.000 mm, Höhen durch 40 mm teilbar.

**Holzfeuchte:** 12 ± 2 %

**Verleimung:** Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301

**Leimbauteile:** CE-konform gemäß EN 14080, Bescheinigung A gemäß DIN 1052

**Industriequalität und Kommissionen:** auf Anfrage


# Deckenelemente

Deckenelemente mit Nut:

Fichte Deckenelement mit Fase, GL 24,

Lamellenstärke max. 40 mm, einseitig nachgearbeitet,  
Standardlänge 12.000 mm

Schematische Darstellung:



Art.-Nr.	Dimension	Stück/Paket
3130	80 x 600 mm <sup>1)</sup>	8
3130	100 x 600 mm <sup>1)</sup>	6
3130	120 x 600 mm <sup>2)</sup>	6
3130	140 x 600 mm <sup>2)</sup>	4
3130	160 x 600 mm <sup>2)</sup>	4
3130	180 x 600 mm <sup>2)</sup>	4
3130	200 x 600 mm <sup>2)</sup>	4

<sup>1)</sup> Einfachnut

<sup>2)</sup> Doppelnut

**Holzfeuchte:** 12 ± 2 %

**Verpackung:** Sichtseite unten

**Mindestmenge:** 15 m<sup>3</sup> pro Dimension

**Kommissionen und Sonderdimensionen:** bis max.  
18.000 mm Länge und 1.240 mm Breite in den  
angeführten Höhen auf Anfrage.

**Verleimung:** Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest  
nach DIN 68141, EN 301


**Leimbauteile:** CE-konform gemäß EN 14080,  
Bescheinigung A gemäß DIN 1052

# Deckenelemente

Nut- und Federdecke:

Fichte Deckenelement mit Fase, GL 24,  
Lamellenstärke max. 40 mm, einseitig nachgearbeitet,  
Standardlänge 12.000 mm

Schematische Darstellung:



Art.-Nr.	Dimension	Stück/Paket
3134	80 x 600 mm <sup>1)</sup>	6
3134	100 x 600 mm <sup>1)</sup>	6
3134	120 x 600 mm <sup>2)</sup>	6
3134	140 x 600 mm <sup>2)</sup>	4
3134	160 x 600 mm <sup>3)</sup>	4
3134	180 x 600 mm <sup>3)</sup>	4

<sup>1)</sup> Doppelnut

<sup>2)</sup> Dreifachnut

<sup>3)</sup> Vierfachnut

**Holzfeuchte:** 12 ± 2 %

**Verpackung:** Sichtseite unten

**Mindestmenge:** 15 m<sup>3</sup> pro Dimension

**Kommissionen und Sonderdimensionen:** bis max.  
18.000 mm Länge und 1.240 mm Breite in den  
angeführten Höhen auf Anfrage.

**Verleimung:** Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest  
nach DIN 68141, EN 301

**Leimbauteile:** CE-konform gemäß EN 14080,  
Bescheinigung A gemäß DIN 1052

# Keilgezinkte Latten

Fichte Latten, keilgezinkt, 3-seitig gehobelt  
Länge 5.000 mm

Art.-Nr.	Dimension	Stück/Paket
2600	20 x 44 mm*	480
2601	20 x 60 mm*	360
2604	25 x 50 mm	374
2612	25 x 60 mm	306
2603	30 x 30 mm**	495
2602	30 x 50 mm	286
2610	30 x 60 mm	234
2619	40 x 40 mm	280
2618	40 x 50 mm	220
2620	40 x 60 mm	180
2622	40 x 80 mm	140
2624	45 x 45 mm	216
2606	45 x 75 mm	165
2611	50 x 60 mm	144
2623	55 x 55 mm	140
2605	60 x 60 mm	126
2621	60 x 80 mm	98

\* gebündelt zu 10 Stück

\*\* gebündelt zu 9 Stück

Holzfeuchte:  $13 \pm 2$  %

Verleimung: nach EN 204-D4

# Leimbinderlamellen

Fichte Leimbinderlamellen, Qualität 0 – III,  
frisch oder trocken

Art.-Nr.	Dimension	Länge
5220	48 x 110/130/150/170 mm	5 m/4 m
5220	48 x 190/215 mm	5 m/4 m
5220	38 x 233/253 mm	5 m/4 m

Fichte Leimbinderlamellen, Qualität III – IV,  
frisch oder trocken

Art.-Nr.	Dimension	Länge
5225	48 x 110/130/150/170 mm	5 m/4 m
5225	48 x 190/215 mm	5 m/4 m
5225	38 x 233/253 mm	5 m/4 m

Fichte/Tanne Leimbinderausschusslamellen,  
Qualität III – V, frisch oder trocken

Art.-Nr.	Dimension	Länge
5227	48 x 110/130/150/170 mm	5 m/4 m
5227	48 x 190/215 mm	5 m/4 m
5227	38 x 233/253 mm	5 m/4 m

Holzfeuchte:  $12 \pm 2$  % (bei trockener Ware)

Weitere Dimensionen: auf Anfrage

Paketgrößen: ca. 1,2 x 1,2 m

Verschnittlängen: mitgehend

# Kantholz/Staffeln

Fichte/Tanne Kantholz, Staffeln, Qualität I – II,  
frisch

Art.-Nr.	Dimension	Länge
5400	einstielig ab 100 x 100 mm	6 m/5 m/4 m
5408	mehrstielig ab 100 x 100 mm	6 m/5 m/4 m
5450	75 x 75 mm	4 m
5450	75 x 95 mm	4 m
5450	95 x 95 mm	4 m

Weitere Dimensionen: auf Anfrage

Paketgrößen: ca. 1,2 x 1,2 m

Kerngetrennt, kernfrei: auf Anfrage

Verschnittlängen: mitgehend

# Pfosten

Fichte/Tanne Pfosten, Qualität 0 – III,  
frisch

Art.-Nr.	Dimension	Länge
5220	46 x 215 mm	5 m/4 m
5220	46 x 245 mm	5 m/4 m

Weitere Dimensionen: auf Anfrage

Paketgrößen: ca. 1,2 x 1,2 m

Verschnittlängen: mitgehend

## Braunblocheinschnitte

Fichte/Tanne Pfosten (Qualität III – V) und Staffeln (Qualität III), frisch

Art.-Nr.	Dimension	Länge
5300	75 x 75 mm	4 m
5300	75 x 95 mm	4 m
5300	95 x 95 mm	4 m
5300	46 x 215 mm	5 m/4 m
5300	46 x 245 mm	4 m

Weitere Dimensionen: auf Anfrage

Paketgrößen: ca. 1,2 x 1,2 m

Verschnittlängen: mitgehend

## Latten

Fichte/Tanne Latten aus Seitenware/Leimbinder-ausschusslamellen, Qualität III – V, frisch oder trocken

Art.-Nr.	Dimension	Länge
5360	38/48 x 38 mm	5 m/4 m
5360	38/48 x 48 mm	5 m/4 m
5360	38/48 x 58 mm	5 m/4 m
5360	38/48 x 68 mm	5 m/4 m
5360	38/48 x 78 mm	5 m/4 m
5361	23 x 38 mm	5 m/4 m
5361	23 x 48 mm	5 m/4 m
5361	23 x 58 mm	5 m/4 m

Holzfeuchte:  $18 \pm 2$  % (bei trockener Ware)

Weitere Dimensionen: auf Anfrage

Bündelung: auch Kleinbunde (6 – 10 Stück) möglich

Paketgrößen: ca. 1,2 x 1,2 m

Verschnittlängen: mitgehend

# Seitenware

Fichte/Tanne Bretter, Qualität III – V,  
frisch oder trocken

Art.-Nr.	Dimension	Länge
5602	17 x 75 mm	5 m/4 m/3 m
5602	17 x 95 mm	5 m/4 m/3 m
5611	23 x 80 – 160 mm	5 m/4 m/3 m
5612	23 x 100 mm	5 m/4 m/3 m
5612	23 x 110 mm	5 m
5612	23 x 120 mm	5 m/4 m/3 m
5612	23 x 130 mm	5 m
5612	23 x 140 mm	5 m
5612	23 x 150 mm	5 m/4 m/3 m
5612	23 x 160 mm	5 m
5612	23 x 170 mm	5 m
5612	23 x 180 mm	5 m/4 m
5612	23 x 190 mm	5 m
5612	23 x 200 mm	5 m/4 m
5612	23 x 220 mm	5 m
5613	23 x 170 – 220 mm	5 m/4 m/3 m

Holzfeuchte:  $18 \pm 2$  % (bei trockener Ware)

Weitere Dimensionen: auf Anfrage

Zertifizierung: ISPM-HT-Zertifizierung möglich

Paketgrößen: ca. 1,2 x 1,2 m

# Markterfolg ...



## durch Top-Qualität.

Es ist kein Zufall, dass wir heute zu den führenden Anbietern in unserem Markt gehören:

Seit jeher haben wir bei der Einführung neuer Technologien eine Vorreiterrolle eingenommen und damit unsere hohen Ansprüche an die Qualität unserer Produkte umgesetzt. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden eine umfassende Servicepalette.

# MOSSER

Mosser Leimholz GmbH, A-3263 Randegg  
Tel.: +43 / 74 87 / 62 71-0, Fax: +43 / 74 87 / 62 71-450  
E-Mail: [office@mosser.at](mailto:office@mosser.at), Internet: [www.mosser.at](http://www.mosser.at)