



Listino delle Dimensioni

MOSSER



In generale

Le seguenti dimensioni rappresentano il nostro programma standard. La maggior parte delle dimensioni è disponibile a magazzino secondo il quantitativo indicato (pezzi/imballo).

Unità d'ordine: 1 imballo/sezione

Misure extra su richiesta.

Indice

Travi lamellari	pagina	4
Elementi per solaio	pagina	5 – 6
Listelli giuntati	pagina	7
Tavole per legno lamellare	pagina	8
Travi/travetti	pagina	9
Tavoloni	pagina	9
Segati da tronchi morti in piedi	pagina	10
Listelli	pagina	10
Fiancali	pagina	11

Con riserva di errori e modifiche.

Ogni nuovo listino delle dimensioni sostituisce il precedente!

Travi lamellari

Travi lamellari in abete rosso con spigoli smussati, GL 24, qualità a vista, spessore lamelle 40 mm, lunghezze standard di 12.000 mm/13.600 mm

Cod. art.	Sezione	Pezzi/imballo
31153	80 x 120 mm	30
31153	80 x 160 mm	21
31153	100 x 100 mm	36
31153	100 x 120 mm	30
31153	100 x 160 mm	21
31153	100 x 200 mm	18
31153	120 x 120 mm	20
31153	120 x 160 mm	14
31153	120 x 200 mm	12
31153	120 x 240 mm	10
31153	140 x 140 mm	16
31153	140 x 200 mm	12
31153	140 x 240 mm	10
31153	160 x 160 mm	14
31153	160 x 200 mm	12
31153	160 x 240 mm	10
31153	160 x 280 mm	8
31153	180 x 280 mm	8
31153	200 x 200 mm	12

Altre misure su richiesta fino a max. 240 x 1.240 x 18.000 mm. Altezze divisibili per 40 mm.

Umidità del legno: $12 \pm 2 \%$


Incollaggio: resina ureica melaminica, resistente agli agenti atmosferici secondo DIN 68141, EN 301

Legno incollato: conformemente alla normativa CE secondo EN 14080, certificato A secondo DIN 1052

Qualità industriale e commissioni: su richiesta

Elementi per solaio

Elementi per solaio con scanalatura:
 elementi per solaio in abete rosso con spigoli smussati,
 GL 24, spessore lamelle di max. 40 mm, riparati su un
 solo lato, lunghezza standard di 12.000 mm
 Presentazione schematica:



Scanalatura su entrambi i lati: 20 x 20 mm

Cod. art.	Sezione	Pezzi/imballo
3130	80 x 600 mm ¹⁾	8
3130	100 x 600 mm ¹⁾	6
3130	120 x 600 mm ²⁾	6
3130	140 x 600 mm ²⁾	4
3130	160 x 600 mm ²⁾	4
3130	180 x 600 mm ²⁾	4
3130	200 x 600 mm ²⁾	4

¹⁾ Scanalatura semplice

²⁾ Scanalatura doppia

Umidità del legno: 12 ± 2 %

Imballaggio: parte visibile verso il basso

Quantitativo minimo: 15 m³ ciascuna sezione

Commissioni e misure speciali: su richiesta fino a max. 18.000 mm di lunghezza e 1.240 mm di larghezza nelle altezze indicate

Incollaggio: resina ureica melaminica, resistente agli agenti atmosferici secondo DIN 68141, EN 301


Legno incollato: conformemente alla normativa CE secondo EN 14080, certificato A secondo DIN 1052

Elementi per solaio

Soffitto giuntato maschio-femmina:

elementi per solaio in abete rosso con spigoli smussati, GL 24, spessore lamelle di max. 40 mm, riparati su un solo lato, lunghezza standard di 12.000 mm

Presentazione schematica:



Cod. art.	Sezione	Pezzi/imballo
3134	80 x 600 mm ¹⁾	6
3134	100 x 600 mm ¹⁾	6
3134	120 x 600 mm ²⁾	6
3134	140 x 600 mm ²⁾	4
3134	160 x 600 mm ³⁾	4
3134	180 x 600 mm ³⁾	4

¹⁾ Scanalatura doppia

²⁾ Scanalatura tripla

³⁾ Scanalatura quadrupla

Umidità del legno: 12 ± 2 %

Imballaggio: parte visibile verso il basso

Quantitativo minimo: 15 m³ per ciascuna sezione

Commissioni e misure speciali: su richiesta fino a max. 18.000 mm di lunghezza e 1.240 mm di larghezza nelle altezze indicate

Incollaggio: resina ureica melaminica, resistente agli agenti atmosferici secondo DIN 68141, EN 301

Legno incollato: conformemente alla normativa CE secondo EN 14080, certificato A secondo DIN 1052

Listelli giuntati

Listelli in abete rosso giuntati e piallati su 3 lati,
lunghezza di 5.000 mm

Cod. art.	Sezione	Pezzi/imballo
2600	20 x 44 mm*	480
2601	20 x 60 mm*	360
2604	25 x 50 mm	374
2612	25 x 60 mm	306
2603	30 x 30 mm**	495
2602	30 x 50 mm	286
2610	30 x 60 mm	234
2619	40 x 40 mm	280
2618	40 x 50 mm	220
2620	40 x 60 mm	180
2622	40 x 80 mm	140
2624	45 x 45 mm	216
2606	45 x 75 mm	165
2611	50 x 60 mm	144
2623	55 x 55 mm	140
2605	60 x 60 mm	126
2621	60 x 80 mm	98

* Legati in fasci da 10 pezzi

** Legati in fasci da 9 pezzi

Umidità del legno: 13 ± 2 %

Incollaggio: secondo EN 204-D4

Tavole per legno lamellare

Tavole per legno lamellare in abete rosso, qualità 0 – III, fresco o secco

Cod. art.	Sezione	Lunghezza
5220	48 x 110/130/150/170 mm	5 m/4 m
5220	48 x 190/215 mm	5 m/4 m
5220	38 x 233/253 mm	5 m/4 m

Tavole per legno lamellare in abete rosso, qualità III – IV, fresco o secco

Cod. art.	Sezione	Lunghezza
5225	48 x 110/130/150/170 mm	5 m/4 m
5225	48 x 190/215 mm	5 m/4 m
5225	38 x 233/253 mm	5 m/4 m

Scarti di tavole lamellare in abete rosso/bianco, qualità III – V, fresco o secco

Cod. art.	Sezione	Lunghezza
5227	48 x 110/130/150/170 mm	5 m/4 m
5227	48 x 190/215 mm	5 m/4 m
5227	38 x 233/253 mm	5 m/4 m

Umidità del legno: 12 ± 2 % (nella merce secca)

Altre dimensioni: su richiesta

Dimensioni imballaggio: ca. 1,2 x 1,2 m

Altre lunghezze: che cadano

Travi/travetti

Travi/travetti in abete rosso/bianco, qualità I – II, fresco

Cod. art.	Sezione	Lunghezza
5400	con cuore da 100 x 100 mm in poi	6 m/5 m/4 m
5408	fuori cuore da 100 x 100 mm in poi	6 m/5 m/4 m
5450	75 x 75 mm	4 m
5450	75 x 95 mm	4 m
5450	95 x 95 mm	4 m

Altre dimensioni: su richiesta

Dimensioni imballaggio: ca. 1,2 x 1,2 m

Fuori cuore, senza cuore: su richiesta

Altre lunghezze: che cadano

Tavoloni

Tavoloni abete rosso/bianco, qualità 0 – III, fresco

Cod. art.	Sezione	Lunghezza
5220	46 x 215 mm	5 m/4 m
5220	46 x 245 mm	5 m/4 m

Altre dimensioni: su richiesta

Dimensioni imballaggio: ca. 1,2 x 1,2 m

Altre lunghezze: che cadano

Segati da tronchi morti in piedi

Tavoloni in abete rosso/bianco (qualità III – V) e travetti (qualità III), fresco

Cod. art.	Sezione	Lunghezza
5300	75 x 75 mm	4 m
5300	75 x 95 mm	4 m
5300	95 x 95 mm	4 m
5300	46 x 215 mm	5 m/4 m
5300	46 x 245 mm	4 m

Altre dimensioni: su richiesta

Dimensioni imballaggio: ca. 1,2 x 1,2 m

Altre lunghezze: che cadano

Listelli

Listelli in abete rosso/bianco ricavati da fiancali/scarto lamellare, qualità III – V, fresco o secco

Cod. art.	Sezione	Lunghezza
5360	38/48 x 38 mm	5 m/4 m
5360	38/48 x 48 mm	5 m/4 m
5360	38/48 x 58 mm	5 m/4 m
5360	38/48 x 68 mm	5 m/4 m
5360	38/48 x 78 mm	5 m/4 m
5361	23 x 38 mm	5 m/4 m
5361	23 x 48 mm	5 m/4 m
5361	23 x 58 mm	5 m/4 m

Umidità del legno: 18 ± 2 % (nella merce secca)

Altre dimensioni: su richiesta

Legati: anche in pacchi piccoli (6 – 10 pezzi) possibile

Dimensioni imballaggio: ca. 1,2 x 1,2 m

Altre lunghezze: che cadano

Fiancali

Tavole in abete rosso/bianco, qualità III – V,
fresco o secco

Cod. art.	Sezione	Lunghezza
5602	17 x 75 mm	5 m/4 m/3 m
5602	17 x 95 mm	5 m/4 m/3 m
5611	23 x 80 – 160 mm	5 m/4 m/3 m
5612	23 x 100 mm	5 m/4 m/3 m
5612	23 x 110 mm	5 m
5612	23 x 120 mm	5 m/4 m/3 m
5612	23 x 130 mm	5 m
5612	23 x 140 mm	5 m
5612	23 x 150 mm	5 m/4 m/3 m
5612	23 x 160 mm	5 m
5612	23 x 170 mm	5 m
5612	23 x 180 mm	5 m/4 m
5612	23 x 190 mm	5 m
5612	23 x 200 mm	5 m/4 m
5612	23 x 220 mm	5 m
5613	23 x 170 – 220 mm	5 m/4 m/3 m

Umidità del legno: 18 ± 2 % (nella merce secca)

Altre dimensioni: su richiesta

Certificazione: è possibile la certificazione ISPM-HT

Dimensioni imballaggio: ca. 1,2 x 1,2 m

Un successo di mercato...



3.000 - 4/2008/italienisch

grazie ad una qualità straordinaria.

Non è un caso se noi oggi siamo leader di mercato nel nostro settore:

da sempre abbiamo assunto il ruolo di precursori grazie all'introduzione di nuove tecnologie, concretizzando le nostre elevate esigenze di qualità dei prodotti. Siamo pertanto in grado di offrire ai nostri clienti una gamma di servizi completa.

MOSSER

Mosser Leimholz GmbH, A-3263 Randegg
Tel.: +43 / 74 87 / 62 71-0, Fax: +43 / 74 87 / 62 71-450
E-Mail: office@mosser.at, Internet: www.mosser.at